

Impresora multifuncional HP LaserJet M5025



Cubra las necesidades de impresión y copia A3 de su equipo de trabajo y ofrezca una función de envío a correo electrónico desde su impresora multifuncional además de una funcionalidad de fax opcional, con una herramienta asequible y fácil de utilizar que simplifica y agiliza los procesos.



Impresora multifuncional
HP LaserJet M5025

Ideal para equipos de trabajo en entornos de pymes, que necesitan una impresora multifuncional en blanco y negro que resulte fácil de utilizar, mantener y gestionar, y que ofrezca los conocidos resultados LaserJet y un rendimiento fiable con capacidades A3.

Esta Impresora Multifuncional resulta sumamente fácil de utilizar, instalar, gestionar y mantener gracias a un panel de control mejorado.

El intuitivo panel de control, común a todas las impresoras multifuncionales HP nuevas, cuenta con un sencillo sistema de navegación y muestra con claridad las aplicaciones disponibles para que pueda utilizar, gestionar y mantener su dispositivo con facilidad. HP Web Jetadmin permite la instalación, configuración y gestión proactiva remota. Experimente menos interrupciones gracias a la tecnología de impresión HP Smart interactiva ⁴ del dispositivo y del cartucho de impresión, que optimiza la calidad y la fiabilidad de la impresión. Disfrute de la mejor tecnología de conexión en red con el servidor de impresión interno HP Jetdirect.

Aumente el rendimiento de su equipo de trabajo con las capacidades multifuncionales A3 de esta sólida y asequible impresora.

Experimente un aumento de productividad con las funciones de impresión y copia A3, envío a correo electrónico, fax ¹, conexión en red integrada e impresión a doble cara ². Marque la pauta del éxito con unas velocidades de impresión y copia A3 de hasta 25 ppm. La tecnología de encendido instantáneo de HP permite una rápida impresión de la primera página, incluso desde el modo de ahorro de energía. Envío a correo electrónico directamente desde la impresora multifuncional, lo que también permite mantener una sencilla libreta de direcciones, además de una autenticación mediante PIN para ofrecer una mayor seguridad. Entrada de papel flexible: capacidad estándar de 600 hojas ampliable a 2.100 hojas ³.

Disfrute de la conocida fiabilidad y calidad HP LaserJet y obtenga unos resultados en los que pueda confiar.

Obtenga una calidad profesional: el cartucho de impresión HP LaserJet y la fórmula de tóner HP se combinan para crear un texto y unas líneas de gran nitidez y definición cada vez que imprima. Aumento del tiempo de actividad: el procesador a 460 MHz y la memoria de 256 MB (ampliable a 512 MB) permiten al dispositivo procesar fácilmente los trabajos de impresión, fax ¹ y envío a correo electrónico, y volver rápidamente a la aplicación del trabajo de impresión. Imprima complejos trabajos con los controladores de impresión de emulación HP PCL 5, HP PCL 6 y HP PostScript nivel 3

¹ La función de fax es una capacidad opcional que puede añadirse a la impresora multifuncional HP LaserJet M5025

² La unidad de impresión a doble cara es un accesorio opcional que puede añadirse a la impresora multifuncional HP LaserJet M5025

³ La entrada opcional adicional se ofrece en dos configuraciones: una bandeja de entrada de 500 hojas con armario o tres bandejas de entrada de 500 hojas integradas

⁴ La utilización de consumibles HP auténticos garantiza la disponibilidad de todas las funciones de impresión HP.

Impresora multifuncional HP LaserJet M5025

Resumen de la serie



Impresora multifuncional HP LaserJet M5025

- Impresora multifuncional HP LaserJet M5025: velocidad de impresión de hasta 25 ppm
- 256 MB de memoria
- procesador a 460 MHz
- disco duro de 40 GB
- servidor de impresión incorporado HP Jet Direct
- servidor Web incorporado
- envío digital
- capacidad de entrada estándar de 600 hojas con bandeja de entrada de 500 hojas y bandeja multiuso de 100 hojas
- alimentador automático de documentos a dos caras para 50 hojas

Accesorios recomendados



J7989G
Disco duro EIO Serial
ATA HP de alto
rendimiento



Q7719A
DIMM DDR HP, 100
conectores 256 MB



Q3701A
Accesorio de fax
analógico MFP HP
LaserJet 300



J7972G
Tarjeta EIO paralelo HP
1284B



Q7549A
Unidad automática de
impresión a doble cara
para HP LaserJet

HP Kits

Q7833A
Kit de mantenimiento de
impresora multifuncional
HP LaserJet
M5035/M5025 220V



Q7834A
Impresora multifuncional HP
LaserJet M5035/M5025,
bandeja de 500 hojas con
armario



Q7835A
Impresora multifuncional HP
LaserJet M5035/M5025, 3
bandejas de 500 hojas
integradas

HP Kits

Q7842A
Kit de mantenimiento de
alimentador automático de
documentos de impresora
multifuncional HP LaserJet
M5035/M5025



J7960G
Servidor de impresión interno
HP Jetdirect 625n (EIO,
10/100/1000TX)



J7961G
Servidor de impresión interno
HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec
(EIO, 10/100/1000TX)

Especificaciones de funcionamiento y de la garantía

Entorno de funcionamiento operativo	Temperatura operativa: 15 a 35° C. Temperatura operativa recomendada: 15 a 35° C. Humedad operativa: de 20 a 80% HR. Humedad operativa recomendada: De 25 a 75% de HR. Temperatura de almacenamiento: De 13 a 38° C. Humedad durante almacenamiento: de 20 a 80% HR. Nivel de ruido según ISO 9296: potencia sonora: LwAd 6,6 B(A) (impresión a 25 ppm). Presión sonora: LpAm 51 dB(A) (impresión), 56 dB(A) (copia o escaneado)
Certificaciones	CISPR 22: 1993/EN 55022: 1994 Clase A, EN 61000-3-2:2000, EN 61000-3-3:1995, EN 55024:1998, FCC Título 47 CFR, Apartado 15 Clase B/ICES-003, Número 4/GB9254-1998, GB17625.1-2003, Directiva EMC 89/336/CEE y Directiva de baja tensión 73/23/CEE (incluye la marca CE correspondiente). Normativa: Argentina (Marca TÜV S-Rs.92/98/Ds.1009/98), Australia (AS/NZ 3260), Canadá (cUL-CAN/CSA C22.2 No.60950-1-03), China (GB4943), República Checa (CSN-IEC 60950-1; IEC 60825-1), Estonia (EEI-EN60950-1; IEC 60825-1), Unión Europea (Marca CE-Directiva de baja tensión 73/23/EEC), Alemania (TÜV-EN60950-1; IEC 60825-1), Hungría (MEE-IEC 60950-1; IEC 60825-1), Lituania (LS-IEC 60950-1; IEC 60825-1), Rusia (GOST-R50377), Eslovaquia (IEC 60950-1; IEC60825-1), Eslovenia (SQI-IEC 60950-1; EN60825-1), Sudáfrica (IEC 60950-1; IEC60825-1), EE.UU. (UL-UL 60950-1; FDA-21 CFR Capítulo 1 Subcapítulo J para láser), Producto Láser/LED de Clase 1. ENERGY STAR: Sí
Garantía	Un año de garantía al siguiente día laborable, en las instalaciones del cliente, con soporte teléfono gratuito durante el periodo de garantía

Información para pedidos



Impresora multifuncional HP LaserJet M5025 (Q7840A)

Impresora Multifuncional HP LaserJet 5025 (incluye motor de impresora, escáner, ADF, unidad de disco duro de 40 GB y panel de control), cable de alimentación, cartucho de tóner para 15.000 páginas, cubierta de panel de control, guía de inicio, póster de pared, CD de software con driver de impresora

Accesorios, suministros y soporte

Accesorios

J7989G	Disco duro EIO Serial ATA HP de alto rendimiento
Q7719A	DIMM DDR HP, 100 conectores 256 MB
Q3701A	Accesorio de fax analógico MFP HP LaserJet 300
J7972G	Tarjeta EIO paralelo HP 1284B
Q7549A	Unidad automática de impresión a doble cara para HP LaserJet
Q7833A	Kit de mantenimiento de impresora multifuncional HP LaserJet M5035/M5025 220V
Q7834A	Impresora multifuncional HP LaserJet M5035/M5025, bandeja de 500 hojas con armario
Q7835A	Impresora multifuncional HP LaserJet M5035/M5025, 3 bandejas de 500 hojas integradas
Q7842A	Kit de mantenimiento de alimentador automático de documentos de impresora multifuncional HP LaserJet M5035/M5025

Consumibles

Q7570A	Cartucho de Impresión Negro Q7570A con Tecnología de Impresión Inteligente para HP LaserJet 15.000 páginas estándar según ISO/IEC 19752
---------------	--

Conectividad

J7960G	Servidor de impresión interno HP Jetdirect 625n (EIO, 10/100/1000TX)
J7961G	Servidor de impresión interno HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec (EIO, 10/100/1000TX)

Servicio y asistencia

UE719A/E	HP Care Pack, siguiente día hábil a domicilio, 3 años
UE999A/E	HP Care Pack, mismo día (4 horas) 13x5, 3 años
UF002PE	HP Care Pack, post garantía al siguiente día hábil a domicilio, 1 año
UF004PE	HP Care Pack, post garantía el mismo día (4 horas) 13x5, 1 año
UE720E	HP Care Pack, siguiente día hábil a domicilio, 4 años
UE721E	HP Care Pack, siguiente día hábil a domicilio, 5 años
U2014A/E	HP Care Pack, instalación y configuración de la red

Para ver una lista completa de consumibles, accesorios y servicios, visite <http://www.hp.com>

Especificaciones técnicas

Tecnología de impresión	Láser monocromo		
Velocidad de impresión	A3: Hasta 13 ppm. A4: Hasta 25 ppm. Impresión de la primera página en negro: Menos de 10 seg.		
Procesador	460 MHz. MIPS integrado en tecnología ASIC HP personalizada		
Memoria	256 MB. Ampliable a 512 MB mediante una ranura DIMM DDR de 100 conectores. Capacidad del disco duro: Estándar, 40 GB		
Imprimir	Calidad	HP ProRes 1200, HP FastRes 1200, 600 ppp, 170 lpp	
	Resolución	Hasta 1.200 x 1.200 ppp	
	Lenguajes de impresora	Emulación HP Postscript nivel 3, PCL 6, PCL 5, PDF 1.4	
	Impresión económica	Economode (ahorra hasta el 50% de tóner a 600 ppp), vuelta inmediata al modo de ahorro de energía después de cada trabajo de impresión, gracias a la tecnología de fusor de encendido instantáneo (ahorra electricidad), impresión automática a doble cara y en cuadernillos opcional (ahorra papel)	
	Ciclo de trabajo	Hasta 200.000 páginas por mes	
	Márgenes de impresión (mm)	Superior: 2 mm. Izquierdo: 2 mm. Derecho: 2 mm. Inferior: 2 mm	
Fax	Memoria de fax	Depende del espacio disponible en el disco duro	
Transmisión digital	Formatos de archivo	PDF, JPG, TIFF, MTIFF	
	Instalación	Mediante conexión en red integrada HP Jetdirect, servidores de impresión internos HP Jetdirect, servidores de impresión externos HP Jetdirect, servidores de impresión inalámbricos HP y tarjetas de conectividad HP	
Escanear	Tipo	Superficie plana, alimentador automático de documentos (ADF). Escaneado en color: Sí	
	Resolución de digitalización	Óptica: Hasta 600 ppp. Mejorada: Hasta 600 ppp	
	Niveles de escala de grises	256	
	Área escaneable	Tamaño máximo de papel: 29,7 x 42,0 cm	
	Márgenes de elementos escaneados	Izquierda: 5 mm. Superior: 6 mm. Derecho: 5 mm. Inferior: 6 mm	
Copiar	Velocidad de copiado	Hasta 25 cpm	
	Resolución de copia	Hasta 600 x 600 ppp	
	Múltiples copias	Hasta 1.000	
	Reducción/Ampliación	Del 25 al 400%	
Manejo de los soportes	Entrada:	Capacidad	Peso
	Bandeja 1	Hojas: 100, sobres: 10	De 60 a 199 g/m ²
	Bandeja 2	Hojas: 250	De 60 a 120 g/m ²
	Bandeja 3	Hojas: 250	De 60 a 120 g/m ²
	Alimentador automático de documentos	Hojas: 50	De 60 a 120 g/m ²
	Salida:	Hojas: Hasta 250. Sobres: Hasta 25. Transparencias: Hasta 200	
	Impresión a doble cara:	Automático (opcional)	
Tipos de soportes	Papel (normal, fotográfico, para rótulos), sobres, etiquetas, tarjetas (índice, felicitación), transparencias		
Interfaz y conectividad	Servidor de impresora incorporado Fast Ethernet HP Jetdirect, puerto Foreign Interface Harness (FIH), puerto USB (compatible con las especificaciones de USB 2.0) tipo A, puerto USB (compatible con las especificaciones de USB 2.0) tipo B, ranura EIO abierta, fax analógico opcional. Opcional: Servidor de impresión HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec J7961A, servidor de impresión Gigabit Ethernet HP Jetdirect 625n J7960A, servidor de impresión Fast Ethernet HP Jetdirect 620n J7934A, servidor de impresión inalámbrico HP Jetdirect ew2400 802.11g J7951A, servidor de impresión Fast Ethernet HP Jetdirect en3700 J7942A, servidor de impresión Fast Ethernet HP Jetdirect 175x J6035D, disco duro ATA serie de alto rendimiento HP J7989G, tarjeta paralela HP 1284B J7972G, tarjeta de conectividad HP Jetdirect J4135A, adaptador Bluetooth para impresora inalámbrica y PC HP bt450 Q6398A, adaptador Bluetooth para impresora inalámbrica HP bt400 Q6399A		
Sistemas operativos compatibles	Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64 Edition, Windows® Server 2003; Mac OS 10.2 y superior. Opcional: Windows 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64, Windows Server 2003; Mac OS 10.2 y superior. El software y los controladores más recientes se encuentran disponibles para la impresora multifuncional HP LaserJet M5035 en el sitio Web de HP http://www.hp.com/support/ljm5035mp		
Requisitos mínimos del sistema	Procesador a 133 MHz o superior, 64 MB de RAM, 40 MB de espacio disponible en el disco duro, puerto USB o de conexión de red. Mac OS 10.2 y superior, 128 MB de RAM, 25 MB de espacio disponible en el disco duro, puerto USB o de red		
Software estándar	Controladores en la Web: Sistema de impresión, controlador PCL 6 únicamente, controlador PCL 5 únicamente, controlador PS únicamente, aplicación WJA, UPD PCL 5, UPD PS, herramienta HP Easy Printer Care Software, controlador de fax para PC		
Panel de control	4 botones de control de trabajo, teclado numérico con 13 botones, pantalla gráfica táctil, 3 indicadores de estado, 1 mando de contraste de pantalla		
Alimentación	Requisitos: Tensión de entrada: De 115 a 127 VCA (+/- 10%), 60 Hz (+/- 2 Hz), 12 A; De 220 a 240 VCA (+/- 10%), 50 Hz (+/- 2 Hz), 6 A. Consumo: 0,1 vatios máximo (apagada), 24 vatios máximo (suspensión), 280 vatios máximo (preparada), 600 vatios máximo (impresión), 1.265 vatios máximo (copia)		
Dimensiones (an x f x al)	Sin embalaje: 610 x 571 x 584 mm. Embalado: 766 x 721 x 852 mm		
Peso	Sin embalaje: 55 kg. Embalado: 61,1 kg		

<http://www.hp.es>



© Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2006. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las garantías de los productos y servicios de HP son las indicadas en las declaraciones expresas de garantía que se incluyen con los mismos. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de los errores u omisiones de carácter técnico o editorial que puedan existir en este documento.

Publicado en Europa, Oriente Medio y África 10/06 4AA0-5299ESE

