

Serie de impresoras multifuncionales HP Officejet Enterprise Color X585



Preparado para la empresa: el doble de velocidad y la mitad del coste por pág. que las impr. láser^{1,2}.

La revolución en impresión para su empresa. Las impresoras multifuncionales HP Officejet ofrecen impresiones en color a hasta el doble de velocidad y la mitad del coste por página que las láser en color, además de copia, escaneo y fax^{1,2,3}. Están diseñadas para el flujo de trabajo avanzado y construidas para durar.



Impresora multifuncional HP Officejet Enterprise Color X585dn



Impresora multifuncional HP Officejet Enterprise Color Flow X585z con bandeja de papel y armario/soporte opcionales



Color touchscreen



Color laser technology



2-sided printing



NFC

El doble de velocidad y la mitad del coste de las impr. láser^{1,2}.

- Color de calidad, hasta la mitad del coste. Ahorre hasta un 50 % por página de color en comparación con las impresoras láser en color².
- Acelere la impresión empresarial y mantenga una alta productividad, imprima el doble de rápido que con impresoras láser¹.
- Confíe en las tintas de pigmento para documentos resistente al agua, la decoloración y las manchas⁴.
- Diseñado para la velocidad: permita la impresión de páginas a anchura completa y a altas velocidades con la tecnología HP PageWide.

Una impresora llena de funciones para la empresa

- Tenga la confianza de que los datos empresariales sensibles está protegidos con soluciones avanzadas de seguridad.
- Supervise de forma centralizada y controle las impresoras con HP Web Jetadmin⁵.
- Implemente nuevas funciones a través de firmware actual. y agregue soluc. para ampliar las capac. de esta impresora multifuncional.
- Habilite la impresión directa inalámbrica opcional y la tecnología de toque para imprimir NFC, sin necesidad de acceder a la red^{6,7}.

Rendimiento en el que puede confiar

- Alto volumen y alto valor: obtenga un valor excepcional de los cartuchos de tinta originales HP de alta capacidad negros⁸.
- Esté a la altura: elija una impresora multifunc. sólida, diseñada para cargas de trabajo de gran volumen exigentes.
- Confíe en su duración: esta impresora se ha diseñado para un menor mantenimiento, con una mínima cantidad de piezas consumibles.
- Cargados para la productividad: afronte trabajos de impresión grandes con una capacidad de papel de hasta 1050 hojas⁹.


Acelere el flujo de trabajo

- Escaneo sin complicaciones: escanee todas las pág. y detecte posibles problemas en la alimentación, antes de que le retrasen¹⁰.
- Acabe más rápidamente: escanee en una sola pasada y envíe documentos a carpetas de red, correo electrónico y más¹¹.
- Gestione trabajos direct. en la impr. multifunc. con la pantalla táctil en color de 20,3 cm (8 pulgadas) con vista previa de imagen.
- Entrada rápida y precisa: introduzca datos de forma más rápida y precisa, con el teclado extraíble¹⁰.

Descripción del producto

Paquete de impr. multifunc. HP Officejet Enterprise Color Flow X585z mostrado:

- 1. Panel de control en color con pantalla táctil intuitiva pivotante de 20,3 cm HP Easy Select
- 2. Bolsillo de integración de hardware para la integración de soluciones
- 3. Puerto USB de fácil acceso para guardar e imprimir archivos directamente
- 4. Teclado extraíble para entrada de datos fácil y precisa (modelo X585z solamente)
- 5. La puerta delantera permite cómodo acceso a los cartuchos de tinta fáciles de sustituir
- 6. Bandeja multiuso de 50 hojas con prolongación para papel largo
- 7. Impresión automática a doble cara integrada
- 8. Botón de encendido/apagado
- 9. Alimentador automático de documentos de 100 hojas con escaneo a doble cara de una pasada y HP EveryPage con detección de doble alimentación ultrasónica (modelo X585z solamente)
- 10. El escáner en color con placa de cristal gestiona hasta tamaño legal (216 x 356 mm)
- 11. Bandeja de salida de 300 hojas con prolongación para papel largo
- 12. Band. 2 de entrada, 500 hojas
- 13. Procesador a 796 MHz, 1,75 GB
- 14. Disco duro HP Secure de alto rendimiento de 320 GB
- 15. Dos puertos host internos tipo USB 2.0 para soluciones de terceros
- 16. Puerto impresión USB 2.0 alta velocidad
- 17. Servidor de impresión HP Jetdirect Gigabit Ethernet
- 18. Puerto de interfaz para otros proveedores (para conectar dispositivos externos)
- 19. Puerto de acceso para bloqueo de tipo Kensington opcional
- 20. Puerto de fax, RJ-11
- 21. Puerto USB 2.0 alta velocidad para conectar dispositivos de otros fabricantes



Resumen de la serie



Modelo	Impresora multifuncional HP Officejet Enterprise Color X585dn	Impresora multifuncional HP Officejet Enterprise Color X585f	Impresora multifuncional HP Officejet Enterprise Color Flow X585z
Nº de producto	B5L04A	B5L05A	B5L06A
Fax analógico	Opcional	Sí	Sí
Impresión automática a doble cara	Sí	Sí	Sí
Bandeja 1 multipropósito de 50 hojas	Sí	Sí	Sí
Bandeja 2 de 500 hojas	Sí	Sí	Sí
Bandeja 3 de 500 hojas	Opcional	Opcional	Opcional
Soporte del producto con armario	Opcional	Opcional	Opcional
Certificación ENERGY STAR®	Sí	Sí	Sí
Unidad de disco duro HP segura de alto rendimiento	Sí	Sí	Sí
Capac. de impr. multifunc. Flow (como: teclado resistente, aliment. de precisión HP Every Page, escáner de gran resistencia, OCR)	No disponible	No disponible	Sí
negro/color (A4)	negro/color (A4)	negro/color (A4)	negro/color (A4)
negro/color dúplex (A4)	negro/color dúplex (A4)	negro/color dúplex (A4)	negro/color dúplex (A4)
negro/color (A4, oficina general/borrador)	negro/color (A4, oficina general/borrador)	negro/color (A4, oficina general/borrador)	negro/color (A4, oficina general/borrador)

Contenido de la caja



Impresora multifuncional HP Officejet Enterprise Color X585dn (B5L04A)

Impresora multifuncional HP Officejet Enterprise Color X585dn; Cartuchos de impresión iniciales HP OfficeJet negro, cian, amarillo y magenta (negro: ~7800 páginas, color: ~3400 páginas); Guía de instalación del hardware; Tarjeta de garantía; Software y documentación electrónica en CD-ROM; Cable alimentación



Impresora multifuncional HP Officejet Enterprise Color X585f (B5L05A)

Impresora multifuncional HP Officejet Enterprise Color X585f; Cartuchos de impresión iniciales HP OfficeJet negro, cian, amarillo, magenta (negro: ~7800 páginas, color: ~3400 páginas); Guía de instalación del hardware; Tarjeta de garantía; Software y documentación electrónica en CD-ROM; Cable alimentación; Fax, cable de fax



Impresora multifuncional HP Officejet Enterprise Color Flow X585z (B5L06A)

Impresora multifuncional en color HP Officejet Enterprise Flow X585z; Cartuchos de impresión iniciales HP OfficeJet negro, cian, amarillo y magenta (negro: ~7800 páginas, color: ~3400 páginas); Guía de instalación del hardware; Tarjeta de garantía; Software y documentación electrónica en CD-ROM; Cable alimentación; Fax, cable de fax

Accesorios, suministros y soporte

Accesorios	A7W13A Kit de superposición de teclado HP LaserJet-danés/francés-suizo/alemán-suizo
	B5L07A Bandeja de entrada de 500 hojas HP Officejet Enterprise
	B5L08A Armario y soporte de impresora HP Officejet Enterprise
	B5L09A Unidad de recopilación de tintas HP Officejet Enterprise
	CC487A Accesorio de fax analógico MFP 500 HP LaserJet
Conectividad	L2718A Kit de reemplazo con ruedas ADF HP 100
	J8021A Servidor de impresión inalámbrico HP Jetdirect ew2500 802.11b/g
	J8026A Servidor de impresión inalámbrico USB HP Jetdirect 2700w*
Consumibles	J8029A HP 2800w NFC/Wireless - Accesorio de impresión móvil*
	D8J07A Cartucho de tinta original HP 980 cian 6.600 páginas
	D8J08A Cartucho de tinta original HP 980 magenta 6.600 páginas
	D8J09A Cartucho de tinta original HP 980 amarillo 6.600 páginas
Servicio y soporte	D8J10A Cartucho de tinta original HP 980 negro 10.000 páginas
	U1PB9E - Soporte de hardware de HP para impresora multifuncional OfficeJet X585 en color, 3 años siguiente día laborable
	U1PC0E - Soporte de hardware de HP para impresora multifuncional OfficeJet X585 en color, 4 años siguiente día laborable
	U1PC1E - Soporte de hardware de HP para impresora multifuncional OfficeJet X585 en color, 5 años siguiente día laborable
	U1PC2E - Soporte de hardware de HP para impresora multifuncional OfficeJet X585 en color, 3 años 4 horas 9x5
	U1PE0PE - Soporte de hardware de HP para impresora multifuncional OfficeJet X585 en color, postgarantía de 1 año siguiente día laborable
	U1PE1PE - Soporte de hardware de HP para impresora multifuncional OfficeJet X585 en color, postgarantía de 2 años siguiente día laborable
	U1PE2PE - Soporte de hardware de HP para impresora multifuncional OfficeJet X585 en color, postgarantía de 1 año 4 horas 9x5. U1PC2E y U1PE2PE, compruebe disponibilidad en su país.

*HP Jetdirect 2700w y HP Jetdirect 2800w no se pueden instalar al mismo tiempo.

Especificaciones técnicas

Modelo	Impresora multifuncional HP Officejet Enterprise Color X585dn		Impresora multifuncional HP Officejet Enterprise Color X585f	Impresora multifuncional HP Officejet Enterprise Color Flow X585z
Nº de producto	B5L04A		B5L05A	B5L06A
Tecnología de impresión	Tecnología HP Pagewide con tintas pigmentadas			
Panel de control	Pantalla gráfica en color (CGD) con pantalla táctil de 20,3 cm; pantalla giratoria (ángulo ajustable); botón Inicio iluminado (para regresar rápidamente al menú Inicio); Puerto USB 2.0 de alta velocidad; Bolsillo de integración de hardware		Pantalla gráfica en color (CGD) con pantalla táctil de 20,3 cm; pantalla giratoria (ángulo ajustable); botón Inicio iluminado (para regresar rápidamente al menú Inicio); Puerto USB 2.0 de alta velocidad; Bolsillo de integración de hardware	Pantalla gráfica en color (CGD) con pantalla táctil de 20,3 cm; pantalla giratoria (ángulo ajustable); botón Inicio iluminado (para regresar rápidamente al menú Inicio); Puerto USB 2.0 de alta velocidad; Bolsillo de integración de hardware; Teclado ampliado
Fuentes y estilos	105 fuentes TrueType internas escalables en HP PCL, 92 fuentes internas escalables en emulación HP Postscript nivel 3 (símbolo Euro integrado); 1 fuentes Unicode internas (Andale Mono WorldType); 2 fuentes Windows Vista 8 internas (Calibri, Cambria); hay soluciones disponibles con fuentes adicionales mediante tarjetas de memoria flash de otras marcas; Fuentes HP LaserJet e IPDS Emulation disponibles en http://www.hp.com/go/laserjetfonts			
Velocidad del procesador	796 MHz			
Memoria	1792 MB (memoria del sistema)			
Velocidad de impresión	Hasta 42 ppm; Hasta 22 ipm; Hasta 70 ppm; Hasta 38 ipm Velocidades ISO medidas con ISO/IEC 24734. No incluye la primera pág. ni el primer juego de pág. de prueba ISO. Para obtener más información, visite http://www.hp.com/go/printerclaims			
Tiempo de salida de primera página impresa	En sólo 10 segundos negro (A4, listo); En sólo 10 segundos color (A4, listo)			
Impresión a doble cara	Automática (estándar)			
Ciclo mensual de trabajo	Hasta 75000 páginas (A4); Volumen de páginas mensuales recomendado: De 2000 a 6000			
Área de impresión	Márgenes de impresión: Superior: 4,2 mm; Inferior: 4,2 mm; Izquierda: 4,2 mm; Derecha: 4,2 mm; Área de impresión máxima: 201.6 x 347.1 mm			
Resolución de impresión	Hasta 1200 x 1200 ppp optimizados (imprimiendo desde un ordenador en papel HP ColorLok, papel de inyección de tinta para presentaciones HP Premium mate y papel de inyección de tinta HP para folletos mate y entrada de 600 x 600 ppp Negro; Hasta 2400 x 1200 ppp optimizados (imprimiendo desde un ordenador en papeles fotográficos HP Advanced y entrada de 600 x 600 ppp color			
Lenguajes de impresión	HP PCL 6, HP PCL 5c (controlador HP PCL 5c sólo disponible desde Internet), emulación de nivel 3 HP Postscript, impresión de PDF nativos (v 1.4)			
Capacidad del alimentador automático de documentos	Estándar, 50 hojas		Estándar, 50 hojas	Estándar, 100 hojas
Velocidad de copiado	Hasta 44 cpm , Hasta 44 cpm			
Ajustes de la copiadora	Copia a doble cara, escalabilidad, ajustes de imagen (oscuridad, contraste, limpieza de fondo, nitidez), orientación de contenido en orden N-up, N o Z, intercalación, folleto, escaneo de DNI, creación de trabajo, de borde a borde, almacenamiento de trabajos; Número máximo de copias: Hasta 9999 copias; Resolución de copia: Hasta 600 x 600 ppp (plano), 300 x 600 ppp (ADF)			
Características técnicas del escáner	Tipo de escáner: Superficie plana, alimentador automático de documentos (ADF); Tecnología de exploración: Dispositivo de transferencia de carga (CCD); Tamaño máximo de escaneado (sobremesa, ADF): 216 x 356 mm; Resolución óptica de digitalización: Hasta 600 ppp			
Velocidad de exploración	Hasta 41 ppm (blanco y negro); hasta 41 ppm (color); dúplex: Hasta 16 ipm (blanco y negro), hasta 16 ipm (color)		Hasta 41 ppm (blanco y negro); hasta 41 ppm (color); dúplex: Hasta 16 ipm (blanco y negro), hasta 16 ipm (color)	Hasta 61 ppm (blanco y negro); hasta 59 ppm (color); dúplex: Hasta 83 ipm (blanco y negro), hasta 62 ipm (color)
Formato del archivo de digitalización	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A		PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, Texto (OCR), texto Unicode (OCR), RTF (OCR), PDF con función de búsqueda (OCR), PDF/A con función de búsqueda (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR)
Área escaneable	Superficie plana: Tamaño máximo de papel: 216 x 356 mm Área escaneable (ADF): Tamaño mínimo de papel: 68,6 x 147,3 mm; Tamaño máximo de papel: 216 x 356 mm			
Funciones avanzadas del escáner	Optimización de texto/imagen; ajustes de imagen; creación de trabajo; ajuste de calidad de salida; resolución de escaneo seleccionable de 75 a 600 ppp; detección automática de color; borrado de bordes; notificación del trabajo; supresión de página en blanco; HP Quick Sets		Optimización de texto/imagen; ajustes de imagen; creación de trabajo; ajuste de calidad de salida; resolución de escaneo seleccionable de 75 a 600 ppp; detección automática de color; borrado de bordes; notificación del trabajo; supresión de página en blanco; HP Quick Sets	Optimizar texto/imagen; Ajustes de imagen; Creación de trabajos; Ajuste calidad salida; Resolución escaneo selecc. 75 a 600 ppp; Detección color automática; Borrado de bordes; Tono automático; Notificación de tareas automática; Supresión de página en blanco; Orientación automática; Recorte automático de página; Ajustes rápidos HP; Escaneo a OCR, escaneo a SharePoint
Transmisión digital	Estándar: Escaneo a corr. electr.; Almacen. en carpeta de red; Almacen. en unidad USB; Envío a FTP; Envío a fax de Internet; Libreta de direcciones local; SMTP por SSL		Estándar: Escaneo a corr. electr.; Almacen. en carpeta de red; Almacen. en unidad USB; Envío a FTP; Envío a fax de Internet; Libreta de direcciones local; SMTP por SSL	Estándar: Escaneo a corr. electr.; Almacen. en carpeta de red; Almacen. en Sharepoint; Almacen. en unidad USB; Envío a FTP; Envío a fax de Internet; Libreta de direcciones local; SMTP por SSL
Fax	Opcional		33,6 kbps	33,6 kbps
Conectividad estándar	2 host USB 2.0 de alta velocidad; 1 dispositivo USB 2.0 de alta velocidad; 1 red Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 interfaz para otros proveedores; 1 compartimento de integración de hardware; 2 Host USB interno		2 Host USB 2.0 de alta velocidad; 1 Dispositivo USB 2.0 de alta velocidad; 1 Red Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 Interfaz para otros proveedores; 1 Bolsillo de integración de hardware; 2 Host USB internos; 1 Puerto de módem de fax	2 Host USB 2.0 de alta velocidad; 1 Dispositivo USB 2.0 de alta velocidad; 1 Red Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 Interfaz para otros proveedores; 1 Bolsillo de integración de hardware; 2 Host USB internos; 1 Puerto de módem de fax
Inalámbrico	Opcional, se activa con la compra de módulo de doble cara un accesorio de hardware			
Capacidad de impresión móvil	HP ePrint, Apple AirPrint™, Mobile Apps, toque para imprimir opcional, impresión Directa inalámbrica opcional			
Requisitos mínimos del sistema	Windows: Windows 8; Windows Vista; Windows 7 (SP1+); Windows Server 2003 (SP1+); Windows Server 2008; Windows Server 2008 R2 (64 bits); Windows Server 2012 (64 bits); Windows XP (SP2+); Unidad de CD-ROM o DVD o conexión a Internet; Bus de serie universal dedicado (USB 1.1 o 2.0) o conexión de red; 200 MB de espacio libre en el disco duro; Requisitos de sistema de hardware compatible con sistema operativo, visite: http://www.microsoft.com Mac: Mac OS X v10.6, OS X v10.7 Lion, OS X v10.8 Mountain Lion; Unidad de CD-ROM o DVD o conexión a Internet; Bus de serie universal dedicado (USB 1.1 o 2.0) o conexión de red; 1 GB de espacio disponible en el disco duro			
Sistemas operativos compatibles	Windows XP (SP3 o posterior) (32 bits y 64 bits); Windows Vista (32 bits y 64 bits); Windows 7 (32 bits y 64 bits); Windows 8 (32 bits y 64 bits); Windows Server 2003 (SP2 o posterior) (32 bits y 64 bits); Windows Server 2008 (32 bits y 64 bits); Windows Server 2008 R2 (64 bits); Windows Server 2012 (64 bits); Mac OS X v10.6, OS X v10.7 Lion, OS X v10.8 Mountain Lion; Para obtener el último soporte de sistema operativo, visite: Air Print http://support.apple.com/kb/ht4356 ; Android; Citrix® y Windows Terminal Services (http://www.hp.com/go/upd); HP ePrint Software Driver http://www.hp.com/go/eprintssoftware ; Linux (http://www.hplip.net); Novell (http://www.novell.com/iprint); Tipos de dispositivos SAP http://www.hp.com/go/sap/drivers ; Impresión SAP http://www.hp.com/go/sap/print ; UNIX http://www.hp.com/go/unix ; UNIX Jetdirect http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software ; Scripts de modelo Unix http://www.hp.com/go/unixmodelscripts			

Modelo	Impresora multifuncional HP Officejet Enterprise Color X585dn	Impresora multifuncional HP Officejet Enterprise Color X585f	Impresora multifuncional HP Officejet Enterprise Color Flow X585z
Nº de producto	B5L04A	B5L05A	B5L06A
Protocolos de red admitidos	IPv4/IPv6: Compatible con Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 o superior), SNMPv1v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, puerto 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, modo directo IP, WS Print		
Software incluido	Controlador discreto de impresora HP PCL 6; Enlace d software a la web (Instalador Mac); Windows Installer		
Capacidad de entrada	Bandeja 1: hojas: 50; sobres: 7; tarjetas: 25; foto: 25; etiquetas: 25 Bandeja 2: hojas: 500; sobres: 30; tarjetas: 100; foto: 100; etiquetas: 100 Bandeja 3: hojas: 500; tarj.: 100; foto: 100; etiq.: 100 Máximo: Hasta 1050 hojas		
Peso del papel	Bandeja 1: de 60 a 120 g/m² (papel normal); de 125 a 300 g/m², (papel fotográfico); de 75 a 90 g/m², (sobre); de 120 a 180/m² (folletos); de 163 a 200 g/m² (tarjeta). Bandeja 2: de 60 a 120 g/m² (papel normal); de 125 a 250 g/m², (papel fotográfico); de 75 a 90 g/m², (sobre); de 120 a 180/m² (folletos); de 163 a 200 g/m² (tarjeta). Bandeja 3: de 60 a 120 g/m² (papel normal); de 125 a 250 g/m², (papel fotográfico); de 120 a 180/m² (folletos); de 163 a 200 g/m², (tarjeta)		
Tamaño de papel	Bandeja 1: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; sobres (B5; C5; C6; DL); Bandeja 2: A4; A5; B5 (JIS); sobres (DL; B5; C5); Bandeja 3: A4; A5; B5 (JIS) Alimentador automático de documentos: A4; B4; B5; De 127 x 127 mm a 216 x 356 mm		
Capacidad de salida	Hasta 300 hojas, Hasta 35 sobres, Máximo: Hasta 300 hojas		
Tipos de soportes	El papel normal (ligero, intermedio, gram. medio, gram. extra, muy alto gram., ya perforado, recic., papel bond, otros papeles norm. de inyec. de tinta), fotográfico (satinado, brillante, satinado suave, satinado, mate, otro papel fotogr. de inyec. de tinta), sobres, etiquetas, tarjetas, papeles especiales (satinado y mate para folletos, folletos de tres pliegues, tarj. de felicitación, otros papeles esp. de inyec. de tinta)		
Gestión de impresoras	HP Web Jetadmin; HP Utility (Mac)		
Gestión de seguridad	Gestión de identidades: Autenticación Kerberos, autenticación LDAP, códigos PIN de 1000 usuarios, soluciones opcionales de HP y de terceros de autenticación avanzada (p. ej., lectores de tarjetas magnéticas); Red: IPsec/firewall con certificado, clave compartida previamente y autenticación Kerberos, compatible con complemento de configuración WJA-10 IPsec, autenticación 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, certificados, lista de control de acceso; Datos: Cifrado de almacenamiento, PDF cifrado y correo electrónico (usa bibliotecas FIPS 140 de criptografía validada de Microsoft), borrado seguro, SSL/TLS (HTTPS), credenciales cifradas; Dispositivo: Ranura de bloqueo de seguridad, inhabilitación de puerto USB, bolsillo de integración de hardware para las soluciones de seguridad; Gestión de seguridad: Compatible con HP Imaging and Printing Security Center		
Dimensiones de la impresora (P x A x L)	533 x 546 x 574 mm	533 x 546 x 574 mm	533 x 546 x 574 mm
Dimensiones del embalaje (An x F x Al)	709 x 638 x 742 mm	709 x 638 x 742 mm	709 x 638 x 742 mm
Peso de la impresora	36,3 kg	36,3 kg	36,3 kg
Peso del embalaje	45 kg	45 kg	45 kg
Entorno de funcionamiento operativo	Temperatura: De 15 a 30°C, Humedad: De 20 a 60% HR		
Almacenamiento de datos	Temperatura: Antes de puesta en marcha inicial (sin depuración): De -40 a 60 °C; Después de la puesta en marcha inicial (depurados): De 0 a 60 °C. Si se almacena por debajo de la temperatura de funcionamiento especificada más baja, la unidad debe calentarse despacio hasta una temperatura de funcion. aprobada (HP recomienda que se espere 24 horas en la temperatura de funcion. aprobada antes de utilizar la impr.). Humedad: De 5 a 90% HR		
Nivel de ruido	Emisiones de potencia acústica: 6,7 B (A) ; Emisiones de presión acústica		
Alimentación	Requisitos: Tensión de entrada: de 100 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) Consumo: 67 vatios (impresión), 34 vatios (preparada), 9 vatios (suspensión), 0,35 vatios (apagado manual), 0,35 vatios (apagado automático/ encendido manual), 1,7 vatios (apagado automático/wake on LAN, desactivado en configuración de envío de fábrica); Consumo eléctrico típico (TEC) 2,8 kWh/semana (Energy Star); 1,9 kWh/semana (Blue Angel)		
Certificaciones	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (Clase A), EN 61000-3-2 :2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3 :2008; EN 55024:2010; EMC Directiva 2004/108/EC con marca CE (Europa); otras aprobaciones EMC según las necesidades de cada país		
Garantía	Garantía limitada de un año, siguiente día laborable, in situ. La garantía puede variar según las leyes de cada país. Visite hp.com/support para informarse sobre las opciones de soporte y servicio de HP premiadas de su región.		

¹ Comparación basada en las especificaciones publicadas por el fabricante del modo de color más rápido disponible (dic. de 2013) e incluye impresoras multifuncionales láser en color de ≤3.000 €, según la cuota de mercado publicada por IDC en Q3 de 2013 y pruebas internas de HP de la impresora en modo de color más rápido disponible (docum. de 4 páginas de la categoría de muestra probados con ISO 24734). Para obtener más información, visite <http://www.hp.com/go/printerspeeds>.

² Coste por página (CPP) basado en la mayoría de las impresoras multifuncionales láser en color de ≤3.000 €, en dic. de 2013, según la cuota de mercado publicada por IDC el Q3 de 2013. Rendimiento ISO basado en impresión continua en el modo predeterminado. Las comparaciones del CPP para los consumibles láser se basan en las especificaciones publicadas de los cartuchos de máxima capacidad de los fabricantes. Para obtener más información, visite <http://www.hp.com/go/officejet>. CPP basado en el precio estimado de calle de los cartuchos de tinta HP 980. Para obtener más información, visite <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

³ La funcionalidad de fax solo está disponible en las impresoras multifuncionales HP Officejet Enterprise Color Flow X585z y HP Officejet Enterprise Color X585f.

⁴ Índice de permanencia de la tinta de Wilhelm Imaging Research, Inc. o HP Image Permanence Lab. Para obtener más información, visite <http://www.hp.com/go/printpermanence>.

⁵ Se ofrece un plugin de dispositivo universal con HP Web Jetadmin 10.3 SR4 y superior. HP Web Jetadmin es gratuito y se puede descargar en <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.

⁶ La impresión directa inalámbrica requiere la compra de un módulo opcional. El dispositivo móvil debe estar conectado directamente a la red WiFi de una impr. multifuncional con capacidad inalámbrica directa antes de imprimir. Según el dispositivo móvil, también puede ser necesario una aplicación o un controlador. El rendimiento inalámbrico depende del entorno físico y de la distancia desde el punto de acceso en la impresora multifuncional. Para obtener más información, visite <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.

⁷ La capacidad de toque para imprimir requiere la compra de un módulo opcional. El dispos. móvil debe ser compatible con la impresión habilitada para comunicación de campo cercano. Para obtener una lista de dispos. compatibles, visite <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.

⁸ Volumen de páginas basado en el cartucho de tinta original HP 980 negro.

⁹ Es necesaria la compra de una bandeja de papel adicional.

¹⁰ HP EveryPage y el teclado integrado solo están disponibles en la impresora multifuncional HP Officejet Enterprise Color Flow M585z.

¹¹ El escaneo a doble cara de una pasada solo está disponible en la impresora multifuncional HP Officejet Enterprise Color Flow M585z.



<http://www.hp.com/es>

© Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las garantías de los productos y servicios de HP son las indicadas en las declaraciones expresas de garantía que se incluyen con los mismos. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de los errores u omisiones de carácter técnico o editorial que puedan existir en este documento.

Publicado en Europa, Oriente Medio y África 04/14 4AA5-0624ESE

